



*Città di Curtatone*

*Provincia di Mantova*

<b>IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>	
Committente	<b>COMUNE DI CURTATONE</b> Piazza Corte Spagnola 3, Montanara di Curtatone (MN)
Impresa/e affidatarie dei lavori oggetto dell'appalto	
Contratto di appalto	Contratto di appalto n. ____
Oggetto dell'appalto	Servizio di trasporto scolastico percorsi B e C - anni scolastici 2014/2017
Breve descrizione dei lavori / servizi oggetto dell'appalto	Il servizio richiesto è riferito al trasporto degli alunni dai punti di raccolta concordati con il Comune ai plessi scolastici e viceversa, in tutti i giorni di lezione conformemente al calendario scolastico della Regione Lombardia, con le modalità descritte all'art. 7 del Capitolato di appalto
Durata appalto	Dal 01/09/2014 al 30/06/2017, con riferimento agli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017
Importo appalto	€ 392.327,70 IVA esclusa a base di gara oltre 3.100,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Responsabile della impresa	
Luoghi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto	Territorio comunale e occasionalmente extra comunale
Lavoratori dell'impresa affidataria occupati nelle attività dell'appalto	
Tipologia di presenza presso i luoghi di lavoro del Committente	I lavoratori dell'impresa affidataria saranno presenti presso luoghi di lavoro in cui operano lavoratori del Comune di Curtatone solo occasionalmente. Di norma saranno presenti presso le scuole dell'Istituto Comprensivo Curtatone
Possibili interferenze nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto con lavoratori del Committente o altre persone	Nei servizi oggetto dell'appalto sono possibili rischi dovuti ad interferenze tra le attività svolte dai lavoratori dell'impresa affidataria e gli utenti del servizio, i lavoratori dell'Istituto Comprensivo Curtatone e qualsiasi cittadino che possa essere investito durante la guida degli automezzi utilizzati per i trasporti. Solo occasionalmente potranno verificarsi rischi da interferenza con le attività svolte dai lavoratori del Comune di Curtatone



## VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA TRA APPALTATORE E COMMITTENTE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CHE L'APPALTATORE DEVE ADOTTARE

**Caduta di persone o materiali ?**  SI  NO

Dettagli: **Caduta sugli automezzi delle persone trasportate**

Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore  |
| <input type="checkbox"/>            | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore  |
| <input type="checkbox"/>            | Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente:<br><b>Formazione specifica degli autisti di almeno 4 ore sulla guida sicura degli automezzi</b> |
| <input type="checkbox"/>            | Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva  |
| <input type="checkbox"/>            | Specifiche misure di prevenzione incendi   |
| <input type="checkbox"/>            | Divieto di: .....  |
| <input type="checkbox"/>            | Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore   |
| <input type="checkbox"/>            | Altre misure : .....   |

**Urti con mezzi in movimento ?**  SI  NO

Dettagli: **Possibili investimenti durante la guida degli automezzi utilizzati nei trasporti**

Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore  |
| <input type="checkbox"/>            | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore  |
| <input type="checkbox"/>            | Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente:<br><b>Formazione specifica degli autisti di almeno 4 ore sulla guida sicura degli automezzi</b> |
| <input type="checkbox"/>            | Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva  |
| <input type="checkbox"/>            | Specifiche misure di prevenzione incendi   |
| <input type="checkbox"/>            | Divieto di: .....  |
| <input type="checkbox"/>            | Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore   |
| <input type="checkbox"/>            | Altre misure : .....   |

**Infortunati a causa di attrezzature di lavoro utilizzate ?**  SI  NO

Dettagli:

Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore                                 |
| <input type="checkbox"/> | Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore     |
| <input type="checkbox"/> | Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro                                     |
| <input type="checkbox"/> | Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente |
| <input type="checkbox"/> | Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva                                       |



*Città di Curtatone*

*Provincia di Mantova*

<b>Infortuni a causa di attrezzature di lavoro utilizzate ?</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Specifiche misure di prevenzione incendi		
<input type="checkbox"/> Divieto di: .....		
<input type="checkbox"/> Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/> Altre misure : .....		

<b>Infortuni per necessità di passaggio nelle aree di lavoro ?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>	<b>Rischio di investimento e/o incidenti in itinere durante il trasporto</b>	
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore per valutare eventuali situazioni di rischio al momento non considerabili (es. cantieri stradali aperti sul territorio comunale)</b>	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro	
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente: <b>Formazione specifica degli autisti di almeno 4 ore sulla guida sicura degli automezzi e sul primo soccorso (corso di 12 ore conforme DM 388/2003)</b>	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva	
<input type="checkbox"/>	Specifiche misure di prevenzione incendi	
<input type="checkbox"/>	Divieto di: .....	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Presenza a bordo degli automezzi di pacchetto di medicazione di primo soccorso conforme al DM 388/2003</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Autisti con certificato di idoneità alla mansione specifica che preveda anche quanto indicato dai provvedimenti 16 marzo 2006 (alcool) e 18 settembre 2008 (sostanze stupefacenti)</b>	

<b>Esposizione a rumore / vibrazioni per attività svolte ?</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		
<input type="checkbox"/>	Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro	
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente	
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva	
<input type="checkbox"/>	Specifiche misure di prevenzione incendi	
<input type="checkbox"/>	Divieto di: .....	
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore	
<input type="checkbox"/>	Altre misure : .....	

<b>Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o biologici per attività svolte ?</b>	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>		



<b>Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni o biologici per attività svolte ?</b>		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/>	Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente		
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva		
<input type="checkbox"/>	Specifiche misure di prevenzione incendi		
<input type="checkbox"/>	Divieto di: .....		
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Altre misure : .....		

<b>Esposizione a campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti e ROA prodotte dalle attività?</b>		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente		
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva		
<input type="checkbox"/>	Specifiche misure di prevenzione incendi		
<input type="checkbox"/>	Divieto di: .....		
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Altre misure : .....		

<b>Esposizione a fumi, vapori, schegge, scintille, ecc. prodotte dalle attività?</b>		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>			
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente		
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva		
<input type="checkbox"/>	Specifiche misure di prevenzione incendi		
<input type="checkbox"/>	Divieto di: .....		
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Altre misure : .....		



<b>Incendio e/o esplosione per attività svolte ?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>	<b>Incendio degli automezzi durante l'utilizzo per cause meccaniche varie e/o atti vandalici</b>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente: <b>Formazione specifica degli autisti sulla prevenzione incendi e utilizzo estintore portatile (corso 4 ore)</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva: <b>Dotazione a bordo degli automezzi di almeno un estintore portatile a polvere da 6 kg</b>		
<input type="checkbox"/>	Specifiche misure di prevenzione incendi		
<input type="checkbox"/>	Divieto di: .....		
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Altre misure : .....		

<b>Interferenze con altre ditte / lavoratori autonomi presenti ?</b>		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<i>Dettagli:</i>	<b>Possibile interferenze con altre ditte incaricate dal Comune per lavori di manutenzione sulle strade comunali e/o le scuole comunali</b>		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare da parte dell'Appaltatore</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni di coordinamento tra Committente e Appaltatore per valutare eventuali situazioni di rischio al momento non considerabili (es. cantieri stradali aperti sul territorio comunale)		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente e dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Segregazione e/o delimitazione delle aree di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione specifica dei lavoratori dell'Appaltatore e/o del Committente		
<input type="checkbox"/>	Specifici DPI o dispositivi protezione collettiva		
<input type="checkbox"/>	Specifiche misure di prevenzione incendi		
<input type="checkbox"/>	Divieto di: .....		
<input type="checkbox"/>	Organizzazione del lavoro (turni, orari, ecc.) dei lavoratori del Committente o dell'Appaltatore		
<input type="checkbox"/>	Altre misure : .....		



## **COSTI DELLA SICUREZZA DAI RISCHI DA INTERFERENZE**

<i>Misura</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Costo totale</i>
Riunioni di coordinamento	2 riunioni / anno	100,00 € /riunione	600,00 €
Formazione specifica degli autisti sulla guida sicura (corso di almeno 4 ore)	A corpo	500,00 €	500,00 €
Formazione specifica degli autisti sul primo soccorso (corso di 12 ore)	A corpo	1200,00 €	1200,00 €
Formazione specifica degli autisti sulla prevenzione incendi con utilizzo estintore (corso di 4 ore)	A corpo	500,00 €	500,00 €
Presenza estintori e pacchetti di medicazione a bordo dei 4 autobus	4 estintori e 4 pacchetti medicazione	300,00 €	300,00 €
<b>Totale costo della sicurezza delle interferenze nel triennio (non soggetti a ribasso)</b>			<b>3.100,00 €</b>



**VERBALE DI CONSEGNA DEL DUVRI ED ESECUZIONE DEL  
SOPRALLUOGO CONGIUNTO E COORDINAMENTO**

Premesso che il Datore di lavoro dell'Ente, in seguito all'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto, ha provveduto a fornire all'Appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza al fine di:

- cooperare con il Datore di lavoro dell'Appaltatore all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

L'Appaltatore dichiara di essere stato informato riguardo tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e di accettarne i contenuti, avendo fornito al Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalla propria lavorazione.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazioni alle modalità di esecuzione lavori che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, l'Appaltatore dovrà informare immediatamente il Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.

**Data:** .....

**Il Committente:**

\_\_\_\_\_ firma

**L'Impresa Appaltatrice:**

\_\_\_\_\_ Timbro e firma