



## INTERPELLANZA

**a cui si chiede risposta verbale e scritta nel prossimo Consiglio Comunale utile**

**OGGETTO:** richiesta di chiarimenti in merito alle azioni messe in pratica dall'amministrazione per risolvere la situazione di criticità dovuta alla detenzione di un suino presso una villetta nella zona residenziale di Levata

Nello scorso mese di dicembre 2022 siamo stati contattati da un cittadino della frazione di Levata che ci ha segnalato la presenza, da ormai quasi due anni, di un suino nel giardino della sua vicina di casa, in via Ferri a Levata di Curtatone.

La notizia in realtà era già nota perché pubblicata anche sulla Gazzetta di Mantova del 20/06/2022, tuttavia credevamo che fosse già risolta visti anche i contenuti dell'articolo e la specificità della situazione segnalata, infatti:

- in base alla normativa vigente non è possibile tenere un suino in una zona residenziale completamente edificata e sono evidenti i rischi sanitari e di igiene pubblica connessi alla detenzione in giardino di un esemplare di suino adulto che pesa ormai più di 150kg;

l'articolo citava però la predisposizione imminente da parte dell'amministrazione comunale di una ordinanza di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi.

Ci sono stati comunicati tutti i passaggi legali e le segnalazioni che si sono susseguite a partire addirittura da settembre 2021, quando è stato fatto il primo esposto dei cittadini residenti ai Carabinieri, a questo sono seguiti:

- querela il 28 ottobre 2021;
- a febbraio 2022, nuova richiesta di intervento ai carabinieri e per conoscenza alla Polizia locale ed ATS
- il giorno 7 marzo 2022 ATS e le forze dell'ordine intervengono congiuntamente effettuando un sopralluogo
- in seguito al sopralluogo, il 22 marzo 2022, viene redatta una relazione di ATS da cui si evince che: la detenzione di animali di specie suina, anche di un solo capo, in zona urbanistica residenziale risulta esclusa dal Regolamento n.998/2003 CE Allegato I – animali da compagnia, inoltre se il luogo di stabulazione non è idoneo o la struttura abusiva, è stata impiantata in un luogo che, per Regolamento Comunale, non supporta la presenza di animali d'allevamento, non è possibile regolarizzare tale posizione; infine si demanda all'Ufficio Tecnico comunale l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi nel caso di manufatti/strutture o simili privi di autorizzazione edilizia e non censiti catastalmente ai sensi del DPR 380/01.
- richieste di intervento da parte dei cittadini, in ottemperanza a quanto scritto da ATS;
- l'Amministrazione risponde il 19/11/2022, dopo otto mesi dalla relazione ATS, a seguito delle richieste di chiarimento inoltrate dal Difensore Regionale, a cui si erano rivolti i cittadini, e conclude preannunciando un nuovo sopralluogo;

- il 22/11/2022 si svolge il nuovo sopralluogo congiunto tra ATS e forze dell'ordine per una verifica delle condizioni igienico-sanitarie;
- il 29/12/2022 ATS trasmette alla Polizia Locale la relazione di verifica, in cui si evidenzia che la detenzione del suino nelle condizioni attuali è incompatibile per le condizioni igienico-sanitarie e di salubrità ambientale che la zona residenziale impone, pertanto, se non verranno eseguite le opere necessarie per il miglioramento della situazione entro 60gg (27/02/2023), l'animale dovrà essere allontanato,



Considerato che l'articolo 50 comma 5 del Testo unico degli Enti Locali attribuisce al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante delle comunità locali, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Rilevato che ATS ha verificato che esiste un rischio igienico-sanitario e ambientale per i cittadini residenti nella zona di detenzione del suino.

Chiediamo al Sindaco come intenda agire, in qualità di autorità sanitaria locale, per tutelare la salute dei propri cittadini.

Curtatone li, 10/01/2023

*Consigliere e Consiglieri Sottoscrittori*

Elena Molinari  
  
Francesco Galli  
  
Giulia Francesconi  
  
Fabrizio Magnanini  
