





COMUNE DI CURTATONE

ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCO INCLUSIVO DENOMINATO "PARCO CECILIA"

BANDO EX D.G.R. N. 502 DEL 2 AGOSTO 2018

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato:						Elaborato n°	
RELAZIONE TECNICA						1	
						Scala: -	
Progettazione:				CITTA' DI CURTATONE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E TERRITORIO			
		Ing. STEFANO ROSSI Via Vittorini 15/B 46100 - MANTOVA				Il Dirigente: Ing. Giovanni Trombani	
revisione	data	descrizione	verificato	approvato	validato	data: NOVEMBRE 2018	
00	11/2018	Prima emissione					

INDICE

1. PREMESSA	2
2. STATO DI FATTO	3
3. PROGETTO	4

1. PREMESSA

Il presente progetto riguarda la realizzazione di un percorso pedonale all'interno del parco didattico "a Cecilia" situato a Montanara in via Giuseppe Ungaretti, nel comune di Curtatone. Tale percorso consentirà di collegare il marciapiede esistente lungo via Ungaretti con il fabbricato di recente realizzazione, le attrezzature ludiche, l'orto sinergico e l'orto sociale oltre a facilitare l'accesso agli utenti con disabilità motoria.



Inquadramento

2. STATO DI FATTO

Allo stato di fatto, all'interno del parco didattico denominato "Parco Cecilia", sono presenti un fabbricato, alcune attrezzature ludiche per bambini, un orto sinergico, un orto sociale, un orto tintorio, alcuni frutteti e una vasca. Essi possono essere raggiunti soltanto transitando per l'area attualmente a prato presente all'interno del parco. Tale situazione tuttavia comporta disagio ai fruitori del parco con disabilità motorie in quanto il transito attraverso l'area a verde risulta loro difficoltosa.




Parco didattico "a Cecilia" – vista d'insieme


3. PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo percorso pedonale che permetterà di collegare l'ingresso pedonale con il fabbricato esistente e la nuova attrezzatura ludica dell'area a gioco inclusiva, facilitando l'accesso al parco agli utenti con disabilità motoria. Il percorso permetterà inoltre di raggiungere le altre attrezzature esistenti nonché l'orto sociale e l'orto sinergico.

Il percorso pedonale avrà una larghezza di 1,50 m; sarà realizzato in calcestruzzo armato e colorato di spessore 10 cm e poggerà su uno strato in misto stabilizzato di spessore 10 cm, previo sbancamento del terreno. È inoltre prevista la predisposizione di un cavidotto in PVC di diametro 90 mm e di pozzetti in calcestruzzo di dimensione 40 x 40 cm quale predisposizione del futuro impianto di illuminazione pubblica a servizio del parco.



Planimetria di progetto con individuazione del nuovo percorso pedonale



Sezione tipologica del percorso pedonale



Esempio tipologico di pavimentazione in calcestruzzo colorato