





I.P.S. IMPIANTI SRL

Sede Legale: Via P. Nenni, 6/B - 46100 Mantova

Sede operativa: Via L. Pilla, 18 - 46010 Curtatone (MN)

C.F./P.IVA 02251330201 - REA: 237071

Iscrizione Registro Imprese di Mantova: 02251330201

Tel: 0376/348232 - Fax 0376/1811004

e-mail: ipsdibadinelli@libero.it - www.ips-impianti.net

Capitale Sociale: € 11.000,00 I.V.

Azienda Certificata SOA: 069 - 0610 - 0611 - 053 - 0528 - 0530

FER
Fonti Energie
Rinnovabili

SuccessNet

BNI
ITALIA



KNX



Spett. Le

COMUNE DI CURTATONE

Piazza Corte Spagnola, 3

46010 Curtatone (MN)

C.A. Geom. Lodigiani Federico

Curtatone lì, 16 MARZO 2018

Ns. rif. P097/'18/BL/bl

Doc. inviato tramite e-mail: lodigiani.federico@curtatone.it

OGGETTO: Preventivo di spesa relativo alla realizzazione di opere di carattere edile ed opere di carattere elettrico, finalizzate alla fornitura e posa in opera di un nuovo dissuasore di velocità, in sostituzione di quello incidentato, sito a Levata di Curtatone (MN) nella zona della scuola materna.

Relativamente alle Vs. specifiche richieste, siamo con la presente a proporVi la nostra migliore quotazione per le opere di cui all'oggetto.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento tecnico, l'occasione è gradita per porgerVi Distinti Saluti.

Ciao Luigi.

In fede
I.P.S. SRL
BADINELLI LUIGI
349/8204062

PAESE + TIPO DI STRUTTURA				
CLIENTE				
TIPO D'IMPIANTO			IPS	IPS
DESCRIZIONE	U.M	Q.TA	P.UNITARIO	P.TOTALE
OPERE DI CARATTERE EDILE				
Realizzazione di opere di carattere edile, finalizzate alla creazione di un nuovo plinto di fondazione, per il sostegno del palo porta dissuasore di velocità. Plinto realizzato in cls vibrato, gettato in opera, idoneo per il sostegno di pali fino a 9 mt. fuori terra. Plinto avente le seguenti dimensioni indicative (L x L x P): 100 x 100 x 110 cm, sede di innesto palo dm. 230/250 mm.	N	1	€ 520,00	€ 520,00
OPERE DI CARATTERE ELETTRICO				
Fpo di nuovo dissuasore di velocità su palo, del tipo a 2 cifre, completo di pannello fotovoltaico da 50 W, regolatore di carica, box di contenimento batteria (realizzato in acciaio), batteria da 33 Ah, targa in alluminio 25/10 da cm. 91x135 in classe 1, completa di staffe dm. 90 mm e palo cilindrico di sostegno in acciaio zincato, altezza 4 mt, dm. alla base e dm. in sommità pari a 90 mm. Dissuasore avente sorgente luminosa a led luminescente, di colorazione ambra, luminosità 6200 cd/mq (con regolazione automatica), angolo di emissione 120° e rilevazione fino a 120 mt. Dissuasore in classe II, avente cifre di altezza pari a 25 cm, con la possibilità di lampeggio della velocità sulle soglie stabilite. Struttura in alluminio dello spessore 9 mm, avente dimensioni in cm. pari a 50 x 30 x 9 cm. Il tutto in opera a regola d'arte secondo vigente normativa.	N	1	€ 2.486,00	€ 2.486,00
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO			IVA ESCLUSA	€ 3.006,00

In fede
I.P.S. SRL
BADINELLI LUIGI
349/8204062