



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 22 del 15/04/2019

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNO TERMICO 2018/2019. PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO FINO AL 17 APRILE 2019.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10";

Verificato che il territorio del Comune di Curtatone è compreso nella zona climatica "E" e che, conseguentemente, nel territorio comunale l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, è consentito, come indicato all'art. 9 dello stesso D.P.R., dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici), giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;

Visto che, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del citato D.P.R. 412/1993, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta Comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, il periodo annuale di esercizio degli impianti termici;

Valutato che le attuali condizioni climatiche e le previsioni nel breve periodo evidenziano il perdurare di temperature al di sotto dei valori medi stagionali, in particolare nelle prime ore del mattino;

Preso atto che l'art. 9 c. 2 del D.P.R. 412/93 giustifica l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazione climatiche avverse;

Considerato che le condizioni climatiche previste dopo la fine della stagione termica in corso, risultano sfavorevoli soprattutto per quelle utenze comunali con presenza di minori ed infanti;

Ritenuto di prorogare l'esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sui seguenti immobili comunali:

- scuole comunali di ogni ordine e grado e nidi comunali,
- sede Municipale;

nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime:

dal 15 aprile 2019 fino al 17 aprile 2019 per numero di 7 ore massime giornaliere e la durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di

ciascun giorno nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti all'art. 4 del DPR 412/1993.

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l'utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento in particolare per tutte le scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi comunali;

AUTORIZZA

1) Di prorogare l'esercizio degli impianti termici e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sui seguenti immobili comunali:

- scuole comunali di ogni ordine e grado e nidi comunali,
- sede Municipale;

nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime:

dal 15 aprile 2019 fino al 17 aprile 2019 per numero di 7 ore massime giornaliere e la durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno nel rispetto dei valori massimi di temperatura ambiente previsti all'art. 4 del DPR 412/1993.

2) Ai sensi dell'art. 9 commi 3 e 4 del DPR 412/1993 si specifica che è consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico nei modi di Legge.

Curtatone, 15/04/2019

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)